

- 1.** Sanguine temperament is characterized by
(1) Irritability (2) Apathy (3) Sadness (4) Cheerfulness
रुधिरवर्णी प्रकृति की विशेषता है।
(1) चिड़चिड़ापन (2) विराग (3) उदासी (4) प्रसन्नचित्तता

2. Myers-Briggs type indicator is based on theory.
(1) Freud's (2) Carl Jung's (3) Eysenck's (4) Henry Murray's
मायर्स-ब्रिंग्स प्रकार सूचक सिद्धान्त पर आधारित है।
(1) फ्रायड के (2) कार्ल जुंग के (3) आइजेन्क के (4) हेनरी मर्र के

3. While taking Goodenough-Harris Drawing tests, an examinee draws picture(s) of
(1) a man (2) a woman
(3) the self (4) all of the above
गुडेनफ-हेरिस चित्रण परीक्षण करते समय परीक्षार्थी का चित्र बनाता है।
(1) एक पुरुष (2) एक महिला
(3) स्वयं (4) उपरोक्त सभी

4. Who among the following is considered to be the father of psychophysics ?
(1) Wundt (2) Stevens (3) Fechner (4) Weber
निम्न में कौन मनोभौतिकी का जनक माना जाता है ?
(1) वुण्ड (2) स्टिवेन्स (3) फैक्नर (4) वेबर

5. Absolute limen can appropriately be described as
(1) a minimum value of a stimulus that will invoke a sensation 50% of the time
(2) a minimum value of a stimulus that will invoke a sensation every time
(3) a maximum value of a stimulus beyond which no sensation is evoked
(4) the minimum amount of stimulus change required to produce a difference in sensation
निरपेक्ष देहली का उपयुक्त विवरण है।
(1) उद्दीपक की न्यूनतम तीव्रता जो 50% बार संवेदना उत्पन्न करें
(2) उद्दीपक की न्यूनतम तीव्रता जो सदैव संवेदना उत्पन्न करें
(3) उद्दीपक की वह अधिकतम तीव्रता जो कोई संवेदना उत्पन्न न करें
(4) उद्दीपक की मात्रा में वह न्यूनतम परिवर्तन जो संवेदना में भेद उत्पन्न करें

- 6.** Which one of the following is a psychological continuum ?

 - Colour
 - Weight
 - Intensity of sound
 - Frequency of sound stimulus

निम्न में कौन-सा मनोवैज्ञानिक सांतत्यक है ?

 - रंग
 - भार
 - ध्वनि की तीव्रता
 - ध्वनि उद्दीपक की आवृत्ति

7. In R. B. Cattell's personality questionnaire, there are factors.

 - Four
 - Sixteen
 - Five
 - Three

आर० बी० कैटेल की व्यक्तित्व प्रश्नावली में कारक हैं।

 - चार
 - सोलह
 - पाँच
 - तीन

8. Choose the odd one :

(1) Method of minimal changes	(2) Method of adjustment
(3) Method of reproduction	(4) Method of average error

बेमेल चुनें :

(1) न्यूनतम परिवर्तन विधि	(2) सामंजस्य विधि
(3) पुनरोत्पादन विधि	(4) औसत त्रुटि विधि

9. A multipolar neuron's soma gives rise to

 - one dendrite
 - one axon
 - many axons
 - one dentrite and one axon

बहुध्रुवी तंत्रिकां कोष के शरीर से निकलती है।

 - एक द्रुमिका
 - एक तंत्रिकाक्ष (ऐक्सॉन)
 - कई तंत्रिकाक्ष
 - एक द्रुमिका एवं एक तंत्रिकाक्ष

10. In which conditioning, a response terminates the negative reinforcer ?

 - Escape conditioning
 - Punishment conditioning
 - Avoidance conditioning
 - Appetitive conditioning

किस प्रकार के अनुबन्धन में एक प्रत्युत्तर निषेधात्मक प्रतिबलक को हटा देता है ?

 - पलायनकारी अनुबन्धन
 - दण्ड अनुबन्धन
 - परिहार अनुबन्धन
 - ऐषणात्मक अनुबन्धन

11. Primary and secondary memory were conceived by

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (1) Ebbinghaus | (2) William James |
| (3) Waugh & Norman | (4) Atkinson & Shiffrin |

प्राथमिक एवं गौण स्मृति की धारणा ने की।

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (1) एबिंगहास | (2) विलियम जेम्स |
| (3) व्हा एवं नॉर्मन | (4) एटकिन्सन एवं शिफरिन |

12. Amount and quality of reinforcement is termed as in Hull's theory.

- | | |
|---------------|------------------------|
| (1) Drive | (2) Reaction potential |
| (3) Incentive | (4) Habit strength |

हल्ल के सिद्धान्त में प्रतिबल की मात्रा एवं प्रकार को कहा है।

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) अन्तर्नोद | (2) प्रतिक्रिया विभव |
| (3) प्रलोभन | (4) आदत बलन |

13. Who among the following did *not* usher the cognitive revolution ?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Herbart Simon | (2) Noam Chomsky |
| (3) Alan Newell | (4) B. F. Skinner |

निम्न में किसने संज्ञानात्मक क्रान्ति को अग्रसर **नहीं** किया ?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) हर्बर्ट साइमन ने | (2) नोम चोमस्कि ने |
| (3) एलन न्यूवेल ने | (4) बी० एफ० स्किनर ने |

14. Iconic and echoic memories belong to

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) Short term memory | (2) Long term memory |
| (3) Working memory | (4) Sensory memory |

मूर्तीय एवं प्रतिध्वनीय स्मृति का सम्बन्ध से है।

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) अल्पकालिक स्मृति | (2) दीर्घकालिक स्मृति |
| (3) कार्यकारी स्मृति | (4) संवेदी स्मृति |

15. Orienting Response (OR) is essentially

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) a sensory response | (2) an attentional response |
| (3) a perceptual response | (4) a motor response |

अभिविन्यसन प्रत्युत्तर (OR) वस्तुतः है।

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) एक संवेदी प्रत्युत्तर | (2) एक अवधानात्मक प्रत्युत्तर |
| (3) एक प्रात्यक्षिक प्रत्युत्तर | (4) एक गतिक प्रत्युत्तर |

16. In moon size illusion, we perceive moon as
 (1) the biggest at zenith and the smallest at horizon
 (2) the biggest at horizon and the smallest at zenith
 (3) per its actual size
 (4) same sized despite changes

चन्द्रामाप-भ्रम में, हमारा चन्द्रमा का प्रत्यक्षीकरण होता है।

(1) शिखर में दीर्घतम तथा क्षितिज में न्यूनतम
 (2) क्षितिज में दीर्घतम तथा शिखर में न्यूनतम
 (3) उसके वास्तविक आकारानुसार
 (4) परिवर्तन होने पर भी समान आकार

17. Skinner's theory of operant conditioning is more close to
 (1) Pavlov (2) Thorndike (3) Tolman (4) Kohler

स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबन्धन सिद्धान्त के सिद्धान्त के समीप है।

(1) पॉवलव (2) थार्नडाइक (3) टॉलमैन (4) कोहलर

18. Choose the odd one :
 (1) Neisser (2) Tolman (3) Skinner (4) Broadbent

बेमेल छुनें :
 (1) निजर (2) टॉलमैन (3) स्किनर (4) ब्रॉडबेन्ट

19. As chunking enhances the capacity of short term memory, clustering facilitates
 (1) Capacity of LTM (2) Encoding
 (3) Retrieval (4) All of the above

जैसे विखण्डन अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाता है वैसे गुच्छन को सुगम बनाता है।

(1) दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता (2) कूटीकरण
 (3) पुनरुद्धार (4) उपरोक्त सभी

20. Zeigarnik effect explains of incomplete task.
 (1) quick learning (2) misperception
 (3) divided attention (4) longer retention

ज़ीगर्निक प्रभाव अपूर्ण कार्य के की व्याख्या करता है।

(1) शीघ्र अधिगम (2) दुरप्रत्यक्षीकरण
 (3) विभाजित अवधान (4) दीर्घकालिक धारण

25. When $\frac{\Delta S}{S} = k$ and the constant is 0.025, one gram is added to 40 gram of weight for just noticeable difference (jnd), what must be added to 80 gram?

(1) 0.2 gram (2) 60 gram (3) 2 gram (4) 20 gram

$\frac{\Delta S}{S} = k$ è $\frac{\Delta S}{80} = 0.025$ à $\Delta S = 0.025 \times 80 = 2$ gram
 $\Delta S = k \times S$ à $2 = k \times 80$ à $k = \frac{2}{80} = 0.025$ à $\frac{\Delta S}{S} = 0.025$

فإذن $\frac{\Delta S}{S} = 0.025$, في 80 جرام في $\frac{\Delta S}{80} = 0.025$ في $\Delta S = 0.025 \times 80 = 2$ جرام

(1) 0.2 جرام (2) 60 جرام (3) 2 جرام (4) 20 جرام

311

21. Perceptual reorganization is key to

 - (1) insight learning
 - (2) latent learning
 - (3) incidental learning
 - (4) verbal learning

.....

- 26.** In Freud's stages of psychosocial development, sexual concerns are largely unimportant.

 - (1) Oral
 - (2) Phallic
 - (3) Latency
 - (4) Genital

फ्रायड के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं में में यौन विषय अधिकतया अमहत्वपूर्ण है।

 - (1) मुखरति अवस्था
 - (2) लिंग अवस्था
 - (3) अंतर्हिति अवस्था
 - (4) जननांगी अवस्था

27. What is the smallest among the following ?

 - (1) Genes
 - (2) DNA molecules
 - (3) Chromosomes
 - (4) Zygote

निम्न में कौन-सा सूक्ष्मतम है ?

 - (1) जीन्स
 - (2) डी०एन०ए० अणु
 - (3) गुणसूत्र
 - (4) युग्मनज

28. Who among the following has given bioecological approach ?

 - (1) Bonfenbrenner
 - (2) Vygotsky
 - (3) Piaget
 - (4) Watson

निम्न में किसने जैवपारिस्थितिकी उपागम दिया ?

 - (1) बोनफेनब्रेनर
 - (2) वायगोत्सकी
 - (3) पियाजे
 - (4) वॉट्सन

29. is considered to be the cause of Down's syndrome.

 - (1) one less chromosome at 21st pair
 - (2) one less sex chromosome
 - (3) one more sex chromosome
 - (4) one extra chromosome at 21st pair

..... को डाउन संलक्षण का कारण समझा जाता है।

 - (1) 21वें युग्म पर एक गुणसूत्र का कम होना
 - (2) एक यौन गुणसूत्र का कम होना
 - (3) एक यौन गुणसूत्र का अधिक होना
 - (4) 21वें युग्म पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र का होना

30. Which of the following reflex disappears during infancy ?

 - (1) Startle
 - (2) Sucking
 - (3) Knee jerk
 - (4) Moro

निम्न में कौन-सा प्रत्यावर्त शैशवावस्था में लुप्त हो जाता है ?

 - (1) चौंकना
 - (2) चूसना
 - (3) घुटने की झटक
 - (4) मोरो

31. Undemanding and highly responsive parenting style is called

 - (1) Permissive
 - (2) Authoritative
 - (3) Authoritarian
 - (4) Uninvolved

अत्यधिक उत्तरदायी एवं माँग न करने वाली पैतृक शैली को कहते हैं।

 - (1) अनुमति देने वाला
 - (2) साधिकारिक
 - (3) सत्तावादी
 - (4) अहस्तक्षेपी

32. Metamemory and metalinguistic awareness develop during

 - (1) infancy
 - (2) early childhood
 - (3) middle childhood
 - (4) adolescence

मेटास्मृति एवं मेटाभाषात्मक जानकारी का विकास में होता है।

 - (1) शैशवाकाल
 - (2) पूर्व बाल्यावस्था
 - (3) मध्य बाल्यावस्था
 - (4) किशोरावस्था

33. Bingeing followed by purging of the food is typical of

- | | |
|-------------|----------------------|
| (1) Bulimia | (2) Anorexia nervosa |
| (3) Obesity | (4) Malnutrition |

अत्यधिक पेट भरना एवं बाद में पेट साफ करना (उल्टी) की विशेषता है।

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) ब्यूलिमिआ | (2) एनोरेगिसिया नर्वोसा |
| (3) मोटापा | (4) कुपोषण |

34. To whom one could turn to learn one's own chances of coming down with the disease to which one's mother had died ?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) A physician | (2) A psychologist |
| (3) A family elder | (4) A genetic counsellor |

जिस व्यक्ति की माता का देहान्त जिस रोग से हुआ है तथा वह यह जानना चाहता है कि उसे रोग के होने की क्या संभावना है तो उसे किसके पास जाना चाहिए ?

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) एक चिकित्सक | (2) एक मनोवैज्ञानिक |
| (3) एक पारिवारिक वृद्ध | (4) एक आनुवंशिक परामर्शदाता |

35. Alzheimer's disease occurs during

- | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|------------|
| (1) Infancy | (2) Childhood | (3) Adolescence | (4) Oldage |
|-------------|---------------|-----------------|------------|

अल्जिमर रोग के समय होता है।

- | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) शैशवावस्था | (2) बाल्यावस्था | (3) किशोरावस्था | (4) वृद्धावस्था |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

36. A four year old child perceives 8 spread out buttons as more than 10 buttons spaced together in lines, it is due to

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| (1) Conservation | (2) Centration | (3) Cannot count | (4) Egocentrism |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|

एक चार वर्ष का बालक 8 फैलाए हुए बटनों (एक रेखा में) को 10 तंग रखे बटनों से अधिक बताता है, इसका कारण है।

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
| (1) संरक्षण | (2) केन्द्रण | (3) गिन नहीं सकता | (4) आत्मकेन्द्रीयकरण |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------|

37. A baby who shows interest and surprise at first seeing a new toy may show no interest after seeing the same toy several times, is an example of

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| (1) Classical conditioning | (2) Orientation |
| (3) Habituation | (4) Satiation |

एक शिशु नये खिलौने को प्रारम्भ में आश्चर्य एवं रुचि से देखता है परन्तु उसे कई बार देखने के पश्चात उसमें रुचि नहीं दिखाता, का एक उदाहरण है।

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) प्राचीन अनुबन्धन | (2) पूर्णभिमुखीकरण |
| (3) स्वाभावीकरण | (4) परितृप्ति |

38. Some adolescents hold a view that what happens to them is unique and exceptional, the phenomenon is termed as

- (1) Personal fables
- (2) Meta cognition
- (3) Identity crisis
- (4) Imaginary audience

कुछ किशोर यह समझते हैं कि जो कुछ उनके साथ होता है वह अनोखा व अपवाद है, इस परिघटक को का नाम दिया गया है।

- (1) व्यक्तिक आख्यान
- (2) मेटा संज्ञान
- (3) पहचान संक्रान्ति
- (4) काल्पनिक श्रोता

39. Who among the following did believe that mental disorders were caused by disruptions in the flow of a mysterious force that he called animal magnetism ?

- (1) Franz Mesmer
- (2) Jean Charcot
- (3) Emil Kraepelin
- (4) Philippe Pinel

निम्न में से किसका यह मत था कि मानसिक विकार का कारण एक रहस्यमयी शक्ति के प्रवाह में बाधा होना है जिसे उसने 'पाशविक आकर्षण' कहा ?

- (1) फ्रैंज मैस्मर
- (2) जीन शार्को
- (3) एमिल क्रेपलिन
- (4) फिलिप पिनेल

40. As per criterion extremely rare behavior, if undesirable, is abnormal.

- (1) Moral
- (2) Statistical
- (3) Unpredictability
- (4) Maladaptiveness

अत्यधिक दुर्लभ व्यवहार, यदि अवांछनीय है, तो कसौटी के अनुसार असामान्य है।

- (1) नैतिक
- (2) सांख्यिकीय
- (3) अप्रागुक्तिय
- (4) कुअनुकूलन

41. Which statements are *true* to abnormal behavior ?

- (A) No single criterion is sufficient
 - (B) Psychological disorders are due to brain dysfunction
 - (C) Distinction between abnormal and normal is absolute
 - (D) Distinction between normal and abnormal is relative
- (1) A & B
 - (2) A & C
 - (3) A & D
 - (4) B & C

असामान्य व्यवहार के लिए कौन-से कथन सही हैं ?

- (A) एकल कसौटी पर्याप्त नहीं है।
 - (B) मनोवैज्ञानिक विकार मस्तिष्क के कार्य में खराबी के कारण होते हैं।
 - (C) सामान्य व असामान्य का विभेद निरपेक्ष है।
 - (D) सामान्य व असामान्य का विभेद सापेक्ष है।
- (1) A व B
 - (2) A व C
 - (3) A व D
 - (4) B व C

42. What does lead to Eriksonian stage of identity vs. role diffusion ?

- (1) discovery of ways to initiate actions
- (2) Feelings of trust from environment support
- (3) Development of loving sexual relations
- (4) Development of sense of competence

किसके पश्चात् एरिक्सन की 'तादात्म्य बनाम भूमिका विसरण' की अवस्था आती है ?

- (1) क्रियाएँ शुरू करने के तरीकों की खोज
- (2) वातावरण के अवलंबन पर विश्वास की अनुभूति
- (3) प्रेमपूर्ण यौन सम्बन्धों का विकास
- (4) सक्षमता के बोध का विकास

43. Which of the law of perceptual organization give rise to individualistic (more subjective) perception of good figure ?

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (1) Sameness | (2) Common fate |
| (3) Symmetry in elements | (4) Proximity |
- प्रत्यक्षात्मक संगठन का कौन-सा नियम सुआकृति के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण को बढ़ावा देता है ?
- (1) समानता
 - (2) समान नियति
 - (3) तत्त्वों में समांगता
 - (4) समीपता

44. Symptoms of psychopathology have their roots in unconscious conflicts and thoughts, is the contention of approach.

- | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) Psychodynamic | (2) Behavioral | (3) Cognitive | (4) Humanistic |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
- मनोविकृति के लक्षणों के मूल में अचेतन द्वन्द्व एवं विचार हैं, यह उपागम का मत है।
- (1) मनोगतिक
 - (2) व्यवहारिक
 - (3) संज्ञानात्मक
 - (4) मानवीय

45. On which axis, the DSM – III incorporates the physical problem, such as diabetes ?

- | | | | |
|-------|---------|--------|-------|
| (1) I | (2) III | (3) IV | (4) V |
|-------|---------|--------|-------|
- मधुमेह जैसी शारीरिक समस्याओं को DSM-III किस अक्ष पर सम्मिलित करता है ?
- (1) I
 - (2) III
 - (3) IV
 - (4) V

46. Information on DSM Axis-V mainly helps in :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| (1) Etiology | (2) Prognosis |
| (3) Symptoms listing | (4) Course of disease tracking |
- अक्ष-V DSM की सूचना में प्रमुखतया सहायता करती है।
- (1) हेतुविज्ञान
 - (2) पूर्वानुमान
 - (3) लक्षण सूचीकरण
 - (4) रोग का कालानुक्रम पता लगाना

52. Fears and phobias are distinguished by

- (1) irrationality (2) persistence (3) severity (4) all of the above

नय व भीति में द्वारा भेद करते हैं।

- (1) अतार्किकता (2) निरन्तरता (3) कठोरता (4) उपरोक्त सभी

53. Belonephobia is a specific phobia of

- (1) Blood (2) Heights (3) Needles (4) Dogs

बेलोनेफोबिया की विशेष भीति है।

- (1) रक्त (2) ऊँचाइयाँ (3) सुइयाँ (4) कुत्ते

54. Compulsions are *not*

- (1) Repetitive (2) In response to obsessions

- (3) Performed in ritual manner (4) Nonpurposeful acts

बाध्यता नहीं है।

- (1) पुनरुक्तकारी (2) मनोग्रस्ति के प्रत्युत्तर में

- (3) धार्मिक ढंग से की जाने वाली (4) बिना उद्देश्य का कार्य

55. Which of the following is *not* a symptom of major depressive disorder ?

- (1) Obesity (2) Guilt (3) Sadness (4) Poor cognition

निम्न में कौन-सा प्रमुख अवसादी विकार का लक्षण नहीं है ?

- (1) मोटापा (2) अपराधबोध (3) उदासी (4) कमज़ोर संज्ञान

56. There are 67% chances that both identical twins suffer from mood disorder.

It suggests the role of in the etiology of mood disorder.

- (1) Behavioral (2) Psychodynamic (3) Cognitive (4) Biological

इसकी 67% संभावना है कि दोनों अभिन्नयमजों को चित्तवृत्ति (Mood) विकार होगा। यह चित्तवृत्ति हेतुकी में की भूमिका सुझाता है।

- (1) व्यवहारप्रक कारण (2) मनोगतिकी (3) संज्ञानात्मक कारण (4) जैविक कारण

57. Consistent pattern of distrust and suspiciousness is typical of personality disorder.

- (1) Histrionic (2) Paranoid (3) Narcissistic (4) Antisocial

निरन्तर अविश्वास व सन्देह का प्रतिमान व्यक्तित्व विकार का लक्षण है।

- (1) हिस्ट्रियोनिक (2) समझान्तिवत (3) आत्मविमोही (4) समाजविरोधी

58. Choose the odd one :

- (1) Autistic disorder
- (3) Mental retardation

बेमेल चुनौती :

- (1) ऑटिस्टिक विकार
- (3) मनोमन्दता

- (2) Attention deficit hyperactivity disorder
- (4) Dissociative identity disorder

- (2) अवधान हास एवं अतिक्रियाशीलता विकार
- (4) मनोविच्छेदी पहचान विकार

59. Schizophrenia is characterized by

- (1) Impaired personality
- (3) Antisocial personality

मनोविदलता में विशेषकर है।

- (1) क्षीण व्यक्तित्व
- (3) समाज विरोधी व्यक्तित्व

- (2) Split personality
- (4) Narcissistic personality

- (2) विच्छेदी व्यक्तित्व
- (4) स्वविमोही व्यक्तित्व

60. A patient with major episode of schizophrenia in the past but currently free of major positive symptoms, currently however minor positive or negative symptoms, is categorized as

- (1) Undifferentiated
- (3) Residual type

एक रोगी जो पीछे प्रमुख मनोविदलता के प्रसंग से गुजरा है तथा वर्तमान में किसी भी प्रमुख नकारात्मक अथवा सकारात्मक लक्षण से मुक्त है, जबकि हाल में गौण नकारात्मक अथवा सकारात्मक लक्षण हों, तो उसका वर्गीकरण होगा।

- (1) अविभेदक
- (3) अवशिष्ट

- (2) Paranoid
- (4) Disorganized

- (2) समप्राप्तिवत
- (4) विघटित

61. Which one of the following is *not* a positive symptom of schizophrenia ?

- (1) Flattened emotions
- (2) Delusions
- (3) Hallucinations
- (4) Disorganized behaviour

निम्न में कौन-सा मनोविदलता का धनात्मक लक्षण **नहीं** है ?

- (1) सपाट संवेग
- (2) व्यासोह
- (3) मतिप्रम
- (4) विघटनकारी व्यवहार

62. Which of the following is *not* part of Beck's cognitive triad of depression ?

- (1) Negative views of themselves
- (2) Negative views of ongoing experiences
- (3) Negative views of future
- (4) Uncontrollability of future outcomes

निम्न में कौन-सा बैक के अवसाद की संज्ञानात्मक त्रिक का भाग **नहीं** है ?

- (1) स्वयं के बारे में नकारात्मक विचार
- (2) हो रहे अनुभवों के बारे में नकारात्मक विचार
- (3) भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार
- (4) भविष्यफल की अनियन्त्रणता

63. What is the *correct* sequence of therapeutic process ?

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| (A) Diagnosis | (B) Treatment | (C) Etiology | (D) Prognosis |
| (1) A B C D | (2) A C B D | (3) A C D B | (4) C A D B |

चिकित्सीय प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है ?

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| (A) निदान | (B) उपचार | (C) हेतुकी | (D) पूर्वानुमान |
| (1) A B C D | (2) A C B D | (3) A C D B | (4) C A D B |

64. While dealing with psychological disorders, a psychologist uses

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Biomedical therapy | (2) Psychotherapy |
| (3) Ritual healing | (4) All of the above |

मानसिक विकारों को देखते समय मनोवैज्ञानिक का उपयोग करता है।

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (1) जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा | (2) मनोचिकित्सा |
| (3) धार्मिक (रीति-स्थाप) आरोग्य | (4) उपरोक्त सभी |

65. Disorders are viewed as learned behaviour patterns by

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) biomedical therapists | (2) cognitive therapists |
| (3) behaviour therapists | (4) psychoanalysts |

..... द्वारा विकारों को अधिगमित व्यवहार प्रतिमान माना गया है।

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) जैव आयुर्विज्ञानी चिकित्सक | (2) संज्ञानवादी चिकित्सक |
| (3) व्यवहार चिकित्सक | (4) मनोविश्लेषक |

66. Which of the following is *not* a counter conditioning ?

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| (1) Shaping | (2) Flooding |
| (3) Aversion therapy | (4) Systematic desensitization |

निम्न में कौन-सा प्रतिअनुबन्धन नहीं है ?

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (1) रूपण (ढालना) | (2) ओघन |
| (3) विकर्षण चिकित्सा | (4) क्रमबद्ध असंवेदीकरण |

67. Rational emotive therapy can better be typed as

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| (1) behaviour therapy | (2) psychoanalytic therapy |
| (3) cognitive therapy | (4) humanistic therapy |

तार्किक संवेदी चिकित्सा को सही में कह सकते हैं।

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) व्यवहार चिकित्सा | (2) मनोविश्लेषक चिकित्सा |
| (3) संज्ञानात्मक चिकित्सा | (4) मानववादी चिकित्सा |

68. A patient usually develops an emotional reaction toward the therapist in psychoanalysis, is called

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) counter transference | (2) transference |
| (3) catharsis | (4) therapeutic alliance |

मनोविश्लेषण में रोगी आमतौर से चिकित्सक के प्रति एक संवेगी प्रतिक्रिया विकसित कर लेते हैं, जिसे कहते हैं।

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (1) प्रतिअभिगमन | (2) अभिगमन |
| (3) रेचन | (4) चिकित्सीय नाता (सम्बन्ध) |

69. The goal of psychoanalysis is to establish intra-psychic harmony that :

- (1) expands awareness of the forces of the id
- (2) reduces over compliance with the demands of the super ego
- (3) strengthens the role of the ego
- (4) all of the above

मनोविश्लेषण का लक्ष्य अन्तः मानस संगति की स्थापना है, जिससे :

- (1) इद की शक्तियों के बारे में ज्ञान का विस्तार होता है
- (2) परम-अहं की माँग की अति अनुवृत्ति में कमी आती है
- (3) अहं की भूमिका सुदृढ़ होती है
- (4) उपरोक्त सभी

70. Match the therapists and the therapies. Choose the *correct* Code :

(Therapies)	(Therapists)
A. Gestalt Therapy	I. Carl Rogers
B. Client Centred Therapy	II. Freud
C. Insight Therapy	III. Fritz Perls
D. Rational Emotive Therapy	IV. Albest Ellis

Codes :

- (1) A - III, B - I, C - II, D - IV
- (2) A - I, B - II, C - III, D - IV
- (3) A - II, B - I, C - III, D - IV
- (4) A - IV, B - I, C - II, D - III

चिकित्सा एवं चिकित्सकों में सुमेलन करें। उपयुक्त कोड चुनें।

(चिकित्सा)

- A. गेस्टाल्ट चिकित्सा
- B. परामर्शग्राही केन्द्रित चिकित्सा
- C. अन्तर्दृष्टि चिकित्सा
- D. तार्किक संवेगी चिकित्सा

(चिकित्सक)

- I. कार्ल रोज़र
- II. फ्रायड
- III. फ्रिज़ पर्लस
- IV. अलबर्ट एलिस

कोड :

- (1) A - III, B - I, C - II, D - IV
- (2) A - I, B - II, C - III, D - IV
- (3) A - II, B - I, C - III, D - IV
- (4) A - IV, B - I, C - II, D - III

71. Who among the following suggested that we are all intuitive psychologists ?

- (1) Fritz Heider (2) Harold Kelley (3) Lee Ross (4) Seligman

निम्न में यह किसने सुझाया कि हम सब अन्तर्ज्ञानी मनोवैज्ञानिक हैं ?

- (1) फ्रिज़ हेडर (2) हैराल्ड कैले (3) ली रॉस (4) सेलिजमैन

72. An attitude is a positive or negative evaluation of

- (1) people (2) objects (3) ideas (4) all of the above

अभिवृत्ति का सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकन है।

- (1) लोगों (2) वस्तुओं (3) विचारों (4) उपरोक्त सभी

73. Muzafar Sherif's autokinetic effect explains the phenomenon of

- (1) Compliance (2) Stereotype (3) Conformity (4) Prejudice

मुज्जफर शेरिफ का स्वगतिक प्रभाव परिघटक की व्याख्या करता है।

- (1) अनुवृत्ति (2) रुद्धि (3) समविन्यास (4) पूर्वाग्रह

74. What is **not** true of stereotypes ?

- (1) Provide important support for prejudice
- (2) Generalizations about a group of people
- (3) Same characteristics are assigned to all members of a group
- (4) Are always negative attitudes

रुद्धियों के लिए क्या सत्य नहीं है ?

- (1) पूर्वाग्रहों की जरूरी सहायता देती है
- (2) लोगों के समूह के बारे में सामान्यीकरण
- (3) समूह के सभी सदस्यों को समान विशेषताएँ निर्दिष्ट की जाती हैं
- (4) सदैव नकारात्मक अभिवृत्ति होती है

75. Bystander intervention studies reveal that

- (1) more the people present, the more likely the bystander will help
- (2) more the people present, the less likely the bystander will help
- (3) less the people present, the less likely the bystander will intervene for help
- (4) the bystanders' help is irrespective of the number of people present

राह चलते हस्तक्षेपी अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि

- (1) अधिक लोगों की उपस्थिति में, राह चलते लोगों द्वारा सहायता करने की संभावना अधिक होती है।
- (2) अधिक लोगों की उपस्थिति में, राह चलते लोगों द्वारा सहायता करने की संभावना कम होती है।
- (3) कम लोगों की उपस्थिति में, राह चलते लोगों द्वारा सहायता करने की संभावना कम होती है।
- (4) राह चलते लोगों द्वारा सहायता का लोगों की उपस्थिति की संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं।

76. When altruism is one end of prosocial dimension, the other end is

- (1) violence
- (2) anger
- (3) aggression
- (4) indifference

जबकि परोपकार प्रति सामाजिक विमा का एक सिरा है तो दूसरा सिरा है।

- (1) हिंसा
- (2) क्रोध
- (3) आक्रमकता
- (4) उदासीनता

77. A learned negative attitude toward a target group or person is

- (1) Stereotype
- (2) Prejudice
- (3) Conformity
- (4) Truism

विशेष समूह अथवा व्यक्ति के प्रति अधिगमित निषेधात्मक मूल्यांकन कहलाता है।

- (1) रुढ़ि
- (2) पूर्वाग्रह
- (3) समविन्यास
- (4) स्वयं सिद्धी

78. Deliberate efforts to change one's attitude by someone else is

- (1) Persuasion
- (2) Compliance
- (3) Conformity
- (4) Coercion

भलिभान्ति किसी की अभिवृत्ति के परिवर्तन का प्रयास कहलाता है।

- (1) प्रत्यायन
- (2) अनुवृत्ति
- (3) समविन्यास
- (4) अवपीड़न

79. Conformity is characterized as

- (1) a change in behaviour by direct request of people

- (2) circumstance that causes people to bring about their own attitude change

- (3) a tendency for people to adopt the behaviour and opinion presented by other group members

- (4) None of the above

..... समविन्यास की विशेषता है।

- (1) लोगों के प्रत्यक्ष अनुग्रह द्वारा व्यवहार में परिवर्तन

- (2) परिस्थिति जिसके कारण व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति में स्वयं परिवर्तन लाए

- (3) लोगों की ऐसी प्रवृत्ति जिससे वे समूह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार व विचारों को अपना लें

- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

सब लोगों में प्रतिशत जीन्स समान हैं।

- (1) 50% (2) 25% (3) 100% (4) 99.9%

81. is *not* a social support (resources others' provide).

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) Love & care | (2) Personal feedback |
| (3) Financial help | (4) Perceived control |

..... एक सामाजिक समर्थन नहीं है।

- 82.** Burn out is likely in jobs that involve

ऐसे कामों में पूर्णज्वलन (Burnout) की संभावना रहती है जिनमें निहित हो।

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) दूसरों की सहायता (सेवा) | (2) मशीनों पर काम |
| (3) उच्च प्रतियोगिता | (4) शारीरिक श्रम |

- 83.** is a preventive health promoting measure.

..... एक निरोधी स्वास्थ्यवर्धक तरीका है।

- 84.** Glass ceiling is experienced in work by

कार्यक्षेत्र में कांच सीमा (ग्लास सीलिंग) द्वारा अनुभव का जाता है।

- (1) नये कर्मियों (2) माहेला कामेया
(3) परिपक्व कर्मियों (4) उपरोक्त सभी

85. Continuous stressors follow with certain events, trace the *correct* sequence :

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| (A) Illness | (B) Alarm Reaction | | |
| (C) Decreased immune response | (D) Resistance | | |
| (1) B D C A | (2) A B D C | (3) D C B A | (4) B C D A |
- निरन्तर प्रतिबलक कुछ घटनाएँ पैदा करते हैं, उनका अनुक्रम खोजें।
- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| (A) बीमारी | (B) सचेतन प्रतिक्रिया | | |
| (C) रोग प्रतिरोधी प्रत्युत्तर का घटना | (D) प्रतिरोध | | |
| (1) B D C A | (2) A B D C | (3) D C B A | (4) B C D A |

86. Which is a stress moderator variable ?

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| (1) Traumatic events | (2) Chronic stressors |
| (3) Daily hassles | (4) Daily pleasures |
| कौन-सा मध्यस्थ प्रतिबल परिवर्त्य है ? | |
| (1) अभिधातीय घटना | (2) चिरकालिक प्रतिबलक |
| (3) दैनिक परेशानियाँ | (4) दैनिक आनन्द (हर्ष) |

87. Which is *not* a component of relaxation response ?

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Reduced muscle tone | (2) Slower breathing rate |
| (3) Increased heart rate | (4) Reduced blood pressure |
| कौन-सा विश्रांति प्रत्युत्तर का घटक नहीं है ? | |
| (1) लघुकृत मांसपेशीय टोन | (2) धीमी श्वास गति |
| (3) हृदय गति में वृद्धि | (4) रक्तचाप में कमी |

88. High emotional quotient (EQ) helps

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) to cope better | (2) to perform job well |
| (3) enhancing well being | (4) All of the above |
| उच्च संवेगी लब्धांक में सहायक है। | |
| (1) और अच्छे से जूझना | (2) और अच्छे से काम करना |
| (3) ठीक-ठाक होने में वृद्धि | (4) उपरोक्त सभी |

89. Which of the following is *not* among Gardner's multiple intelligence ?

- | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|
| (1) Linguistic | (2) Emotional | (3) Musical | (4) Spatial |
| निम्न में कौन-सा गार्डनर की बहु बुद्धियों में नहीं है ? | | | |
| (1) भाषायी | (2) संवेगी | (3) सांगीतिक | (4) स्थानिक |

90. As per whom general intelligence can be broken down into crystallized and fluid intelligence ?

- (1) Cattell (2) Spearman (3) Thompson (4) Thurstone

किसके अनुसार सामान्य बुद्धि को क्रिस्टलित बुद्धि एवं द्रव्य बुद्धि में विभाजित किया जा सकता है ?

- (1) कैटेल (2) स्पियरमैन (3) थॉमसन (4) थर्स्टन

91. Reinforcement is given through in classical conditioning.

- (1) Unconditioned stimulus (2) Conditioned stimulus
 (3) Secondary Stimulus (4) Discriminatory stimulus

प्राचीन अनुबन्धन में पुनर्बलन द्वारा दिया जाता है।

- (1) अनानुबन्धित उद्दीपक (2) अनुबन्धित उद्दीपक
 (3) गौण उद्दीपक (4) विभेदकारी उद्दीपक

92. Choose the odd one :

- (1) Interposition (2) Convergence
 (3) Linear perspective (4) Texture gradient

बेमेल चुनें :

- (1) अंतरास्थापन (2) अभिसरण
 (3) रैखिक परिपेक्ष्य (4) धरातल प्रवणता

93. Choose the odd one :

- (1) Wertheimer (2) Kohler (3) Helmholtz (4) Koffka

बेमेल चुनें :

- (1) वरदाईमर (2) कोहलर (3) हेल्महोल्ट्ज़ (4) कोफका

94. Piaget believed in two basic processes to achieve cognitive growth, which are

- (1) Accommodation, Egocentrism (2) Accommodation, Object permanence
 (3) Egocentrism, Assimilation (4) Accommodation, Assimilation

पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास प्राप्त करने के लिए दो मूल प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं, वे

- (1) समयंजन एवं आत्मकेन्द्रकता (2) समयंजन एवं वस्तु स्थैर्य
 (3) आत्मकेन्द्रकता एवं स्वांगीकरण (4) समयंजन एवं स्वांगीकरण

95. Choose the dimensions of colour :

- (1) Hue (2) Saturation (3) Brightness (4) All of the above

रंग की विमाएँ चुनें :

- (1) वर्णमा (2) संतृप्ति (3) चमक (4) उपरोक्त सभी

PG/EE/ 2015 / Psychology / Applied Psychology Set No. - I

ANSWER - KEY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	4	3	1	1	2	1	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	4	2	2	2	3	3	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	1	3	3	3	2	1	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	1	4	4	2	3	1	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	4	3	1	2	2	3	3	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	3	4	1	4	2	4	1	3
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	4	3	2	3	1	3	2	4	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	4	3	4	2	1	2	1	3	4
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
4	1	4	2	1	4	3	4	2	1
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	4	1	2	3	4	3